

電気設備施工科 令和 8 年 9 月 30 日修了生
※採用決定の場合修了予定日前から勤務可能です。

ポリテクセンター岩手

No.	年齢	居住地	希望職種 (希望就業形態)	希望勤務地	希望 月収	主たる職務経験 (経験年月)	主たる免許・資格 (◎:実務経験有,○:取得済,△:取得予定)	アピールポイント・希望理由等
1	—	—	—	—	—	—	—	—
2	39 歳	滝沢市	建設業 電気工事士	盛岡市近郊	23 万円 ～	建設業: 解体、重量機器設置 (10 年 2 カ月) 製造業: 組立 (1 年 5 カ月) 畜産業: 施設管理補助 (4 カ月)	◎中型自動車第一種運転免許(8t限定) ○車両系建設機械(整地・運搬・積込み用 及び掘削用)運転技能講習 ◎足場の組立て等の業務に係る特別教育 ◎墜落制止用器具を用いて行う作業に係 る業務に係る特別教育 ◎石綿作業主任者 ○低圧電気取扱業務に係る特別教育 △第二種電気工事士	前職では、解体・建設業界において、長年現場作業 に携わり、全解体やリフォームに係る部分解体を中心 に、型枠解体、ハツリなどを経験してきました。実際の 現場作業を通じて工程の流れや安全面の重要性を理 解していることは、自身の強みだと考えています。 また、複数の現場や雇用形態を経験してきたこと で、周囲と協力して業務を進める姿勢を身に着けまし た。今後は一から知識やスキルを学びたいと考えてい ます。
3	—	—	—	—	—	—	—	—

電気設備施工科 令和 8 年 9 月 30 日修了生
※採用決定の場合修了予定日前から勤務可能です。

ポリテクセンター岩手

No.	年齢	居住地	希望職種 (希望就業形態)	希望勤務地	希望 月収	主たる職務経験 (経験年月)	主たる免許・資格 (◎:実務経験有,○:取得済,△:取得予定)	アピールポイント・希望理由等
4	41 歳	遠野市	住宅施工管理	岩手県全域 及び隣県	25 万円 ～	建設業: 建築大工 施工管理 製造業: 家具製作・施工図 (11 年) (2 年 6 カ月) (2 年 3 カ月)	◎中型自動車第一種運転免許(8t限定) ◎一級建築大工技能士 ○職業訓練指導員免許(建築科) ○一級建築施工管理技士 ◎玉掛け技能講習 ◎車両系建設機械(整地・運搬・積込み及 び掘削用)技能講習 ◎丸のこ等取扱い作業従事者安全衛生教育 ◎自由研削砥石特別教育 ◎小型移動式クレーン運転技能講習 ◎フォークリフト運転技能講習 ◎足場の組立て等の業務に係る特別教育 ◎木造建築物の組立等作業に係る特別 教育 ○低圧電気取扱業務に係る特別教育 △第二種電気工事士	パソコン(Office・JWCAD 等)の基本操作は問題なく 行うことが出来ます。 職人としての経験が長いので、住宅現場の基礎知識 は身につけていること、そして職人の方々との打ち合 わせも抵抗ありません。新築からリフォームまで経験し ています。 住宅における施工管理を全て経験しているとは言え ませんが、施工管理業務に対応するまでの期間は短く て済むと思っております。
5	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—

電気設備施工科 令和 8 年 9 月 30 日修了生
※採用決定の場合修了予定日前から勤務可能です。

ポリテクセンター岩手

No.	年齢	居住地	希望職種 (希望就業形態)	希望勤務地	希望 月収	主たる職務経験 (経験年月)	主たる免許・資格 (◎:実務経験有,○:取得済,△:取得予定)	アピールポイント・希望理由等
9	48 歳	盛岡市	施設管理 (水処理施設 ・浄水場)	岩手県全域 及び隣県	手取り 20 万円 ～	営業: 歯科医等のルート営業 (10 カ月) 建設業 道路の白線、標識設置 (1 年) 地盤調査 (7 カ月) サービス業 ごみ収集、有害鳥獣対策 (7 年 5 カ月) 環境設備: 下水処理場維持管理 (7 年 5 カ月)	◎中型自動車第二種運転免許(8t限定) ◎玉掛け技能講習 ◎小型移動式クレーン運転技能講習 ◎車両系建設機械(整地・運搬・積込み及 び掘削用)技能講習 ◎アーク溶接特別教育 ◎ガス溶接技能講習 ○介護職員基礎研修修了者 ○表計算処理技能認定試験3級 ◎酸素欠乏硫化水素危険作業主任者 ◎特定化学物質作業主任者 ○低圧電気取扱業務に係る特別教育 △第二種電気工事士	私はこれまで下水処理場に勤務しており、主に運転 管理、監視業務に携わっておりました。夜勤中、保全 作業員のいない中で各種機器の故障対応等も行った こともあり、これらの経験を活かせると考えておりま す。 ※腰に機械を入れており重量物の運搬不可 激しい運動やマラソン不可 月1の通院などの身体条件あり