




# 4月生募集

# 設備管理科

生活に必要不可欠な建築設備を学ぼう!

募集定員

15名



募集メ切

令和8年3月6日(金)

訓練期間: 6か月

令和8年4/2(木)~9/30(水)

原則平日 9:20~15:40

未経験者  
大歓迎

就職率  
97.1%  
令和6年度 当科実績

受講料  
無料  
テキスト代等  
9,000円程度は  
必要です。

募集期間

令和8年1月13日(火)~3月6日(金)

選考日時

令和8年3月17日(火) 9:10~ ※受付時間 9:00~9:10

【選考方法】

- 筆記試験(基礎学力・安全に係る注意力の確認)  
※黒ボールペン・鉛筆またはシャープペンシル・消しゴムをお持ちください。
- 面接(10分程度)  
※面接にふさわしい服装でお越しください。

応募資格

ハローワークに求職登録をしていて、受講意欲、就職意欲があり、訓練と関係のある分野で再就職を考えている方。

申し込み方法

ハローワーク職業訓練紹介窓口で相談のうえ、「訓練受講申込書」に必要事項を記入し、ハローワークへ提出してください。

取得可能な資格(資格取得は任意です)

- 第二種電気工事士
- 二級ボイラー技士
- 消防設備士乙種第4類
- 第三種冷凍機械責任者

想定される職種

- 建築設備の点検・保守業務
- 建築設備に関連する製造業
- 建築設備設計に関連する業務
- 建築設備工事に関連する業務
- 建築設備の積算に関連する業務
- 施設の警備・保守業務
- マンションなどの管理業務 など



ハロートレーニング  
—— 急がば学べ ——


ポリテクセンター長野



# 訓練内容

様々な建物の電気・空調・給排水衛生設備のメンテナンスを学びます。

## ① 電気設備工事




電気理論や電気用図記号について理解し、ケーブル配線工事を通じて、測定器の使用法や測定結果による評価について学びます。

## ② 給排水衛生設備




給水管・排水管などの課題製作及び衛生器具の取付けや水漏れに対するメンテナンスについて学びます。

## ③ 設備CAD ビルクリーニング




Jw\_cadによる基本操作から各種設備図の描き方について学びます。また、一連の清掃作業工程についても学びます。

## ④ 消防設備 ボイラー設備



消防設備（受信機・感知器・発信機）の種類や作動原理、機能試験等について学びます。また、ボイラーの構造・取扱い及び関係法令についても学びます。

## ⑤ シーケンス制御 高圧受変電設備



大規模な建物で使用されている制御盤、機器について学びます。制御盤の配線回路図の読み方、様々な工具や計測器の使い方を習得します。また、大きな施設で用いられている高圧受変電設備について学びます。

## ⑥ 空調設備管理 情報活用 (Word・Excel)



空調設備の主要構成機器の役割を理解し、ルームエアコンの据付、配管技術について学びます。パソコン基本操作、文書作成、表計算に関するソフトの使い方を学びます。

## 施設見学会の案内

詳しい訓練内容や授業の様子などご自身の目で確認していただくことができます。お気軽にお越しください。 ※ハローワークから就職活動として認められています。

見  
学  
日

1/21水 2/4水  
2/18水 3/4水

- 時 間: 10:00 ~ 12:00 (予定)
- 場 所: ポリテクセンター長野 教室棟2階
- 持ち物: 筆記用具  
※昼食持参の必要はありません。
- 服 装: 動きやすい服装  
※サンダル、ヒールはご遠慮ください。

施設見学会をご希望の方は


お電話または申込フォームにて事前予約をお願いいたします。



〈外部リンク(Microsoft Forms)〉

個別見学も

実施しています。  
お気軽にお問合せ  
ください。



問い合わせ先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構長野支部

長野職業能力開発促進センター



ポリテクセンター長野

住所: 長野市吉田 4-25-12

TEL: 026-243-7856

ポリテク長野

検索



- しなの鉄道  
北長野駅より徒歩15分
- 長野電鉄  
信濃吉田駅より徒歩20分  
朝陽駅より徒歩15分
- 長電バス(運動公園線)  
吉田東町停留所より徒歩3分

※駐車場は完備していますが、満車になる可能性があります。